

Instrukce pro zaměstnance ke směrnici Pravidla vjezdu a parkování v areálu ÚOCHB AV ČR

1. Vjezd vozidel zaměstnanců s povolením parkování

Vozidla s povolením parkování vjíždějí i vyjíždějí bránou v ulici Bechyňova (západní brána). Systém automatického rozpoznání SPZ otevře bránu, jakmile se registrovaná SPZ objeví ve čtecí zóně kamery systému. Pro správnou detekci prosím dodržujte následující pokyny:

- a) Přední SPZ vozidla udržujte čistou. Jakkoliv je systém rozpoznání PSZ velmi kvalitní, čistota a čitelnost SPZ má na úspěšnost rozpoznání velký vliv. (Obecně řečeno zejména za snížené viditelnosti nestačí, pokud je SPZ jen „skoro“ čistá; věnujte zejména pozornost čistotě dvou výlisků pro nálepky STK, které jsou za špatných podmínek a při zaprášení často interpretovány jako číslo.)
- b) Při vjezdu za výjezdu najedzte s vozidlem před bránu tak, aby SPZ byla rovnoběžná s bránou a nacházela se v oblasti vyznačené na mapce (při vjezdu najíždějte k pravému okraji komunikace, při výjezdu k levému) a vyčkejte na otevření brány.
- c) Brána by se měla otevřít nejpozději do 10 s od detekce SPZ. Podle dosavadních testů je systém velmi spolehlivý a to i za snížené viditelnosti, přesto se může výjimečně stát, že SPZ není rozpoznána. V takovém případě vycouvejte z detekční zóny, vyčkejte 1 minutu a najedzte do zóny znovu.
- d) Neotevře-li se brána ani po druhém pokusu o detekci SPZ, postupujte následovně
 - a. při výjezdu z areálu vyvolejte z komunikátoru na levém sloupku spojení s hlavní vrátnicí a požádejte o otevření brány pro výjezd,
 - b. při vjezdu do areálu odjedzte z vjezdového prostoru a zaparkujte mimo areál – obsluha hlavní vrátnice nemá oprávnění vpustit vozidlo do areálu.
- e) Jakmile je SPZ rozpoznána a brána se otevře, projedzte branou bez prodlení. Pokud nestihnete vyjet do doby, než se brána začne zavírat, je nutné pro opětovnou detekci vyjet z detekční zóny a nejdříve za 1 minutu do ní znovu najet. Věnujte pozornost této skutečnosti, zejména pokud parkujete v prostoru těsně za bránou.
- f) Přijedete-li k bráně jako druhé nebo další vozidlo v pořadí, zastavte v dostatečné vzdálenosti za prvním vozidlem, abyste mu v případě potřeby umožnili vyjetí z detekční zóny.
- g) Máte-li podezření na poruchu systému, ohlaste ji na adrese parkovani@uochb.cas.cz.
- h) Nedožadujte se prosím vpuštění do areálu po obsluze vrátnice – pracovníci vrátnice nemají oprávnění do areálu vozidla vpouštět.
- i) V případě technických problémů si prosím zapamatujte čas pokusu o vjezd/výjezd a pošlete tuto informaci spolu s SPZ vozidla na adresu parkovani@uochb.cas.cz co nejdříve, ideálně do jedné hodiny od pokusu o vjezd/výjezd.

Po vjezdu do areálu můžete zaparkovat v zakladačových garážích nebo na vyznačených místech na povrchu. Parkování mimo vyznačená místa v areálu je zakázáno a bude penalizováno dočasným nebo trvalým odebráním povolení k parkování.

2. Krátkodobý vjezd vozidel zaměstnanců bez povolení k parkování

Krátkodobý vjezd vozidel za účelem naložení nebo vyložení nákladu je možný jen na dobu nakládky/vykládky, nejdéle však na 60 minut. V těchto případech postupujte následovně:

- a) Po dobu provozu vjezdové vrátnice (pracovní dny od 7:00 do 15:00) vjed'te do areálu bránou z ulice Stavitzelská. Zastavte u závorý, proka'zte se vrátnému ID kartou zaměstnance a sdělte mu vaše jméno, osobní číslo a účel vjezdu. Vrátný údaje zaznamená spolu s SPZ vozidla a časem vjezdu. Bez zbytečného prodlení nalo'zte/vylo'zte náklad a vyjed'te stejnou bránou do ulice Stavitzelská. Vrátný zaznamená čas výjezdu.
- b) Mimo dobu provozu vjezdové vrátnice ohlaste potřebu vjezdu na hlavní vrátnici ÚOCHB (vchod z Flemingova náměstí). Proka'zte se vrátnému ID kartou zaměstnance a sdělte mu vaše jméno, osobní číslo a účel vjezdu. Vrátný údaje zaznamená spolu s SPZ vozidla a aktuálním časem a vydá vám kartu pro vjezd do areálu. Pro vjezd a výjezd použijte libovolnou bránu, bránu otevřete zapůjčenou kartou. Bez zbytečného prodlení nalo'zte/vylo'zte náklad a vyjed'te z areálu. Na hlavní vrátnici vraťte vjezdovou kartu. Vrátný zaznamená čas vrácení.